



**Департамент
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

22 ноября 2019 года

№ 06-11/80

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранной зоны
существующей газораспределительной сети,
расположенной в Автозаводском районе
г. Нижнего Новгорода**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹ статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.6² Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и на основании обращения публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») от 23 октября 2019 г. № Вх-406-335965/19

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети: «Сооружение (газопровод, состоящий из участка № 14726)», назначение: сеть газоснабжения, протяженность: 40 м, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Комсомольская, д. 48 а», кадастровый номер 52:18:0040169:3788, (далее – существующая газораспределительная сеть), принадлежащей на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчета от 9 октября 2019 г. № 170-2019 по определению границ охранной зоны существующей газораспределительной сети, выполненного обществом с ограниченной ответственностью «Эм-Эм-Ти Рус», (далее – охранная зона существующей газораспределительной сети) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующей газораспределительной сети согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранную зону существующей газораспределительной сети, на площади 139 кв.м устанавливаются на срок эксплуатации существующей газораспределительной сети в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранной зоны

существующей газораспределительной сети в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в администрацию города Нижнего Новгорода.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'М.В. Ракова', written in a cursive style.

М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 22 ноября 2019 года № 06-11/80

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети,
расположенной в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	522411.21	2206415.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	522416.67	2206416.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	522416.85	2206416.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	522425.87	2206418.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	522426.21	2206418.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	522441.16	2206420.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	522441.21	2206420.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	522445.18	2206421.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	522444.37	2206425.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	522425.53	2206422.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	522425.17	2206422.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	522416.58	2206420.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

13	522416.13	2206420.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	522410.35	2206419.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	522411.21	2206415.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 22 ноября 2019 года № 06-11/80

Состав существующей газораспределительной сети,
расположенной в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода

Наружные газопроводы низкого давления протяженностью 40 м,
материал труб – сталь.

Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс
наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны
газопровода.
