



**Департамент
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

17 декабря 2019 года

№ 06-11/133

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранной зоны
существующей газораспределительной сети,
расположенной в г. Богородск Богородского
района Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹ статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.6² Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и на основании обращения публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») от 22 октября 2019 г.

№ Вх-406-332942/19

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети: «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г. Богородск, ул. Улыбышева, д. 10 ИЖД (243 ОКС-Л)», назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяжённость 23 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский район, г. Богородск, ул. Улыбышева, д. 10, кадастровый номер 52:24:0070001:2345, (далее – существующая газораспределительная сеть), принадлежащей на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчета от 16 октября 2019 г. № 171-2019 по определению границ охранной зоны существующей газораспределительной сети, выполненного обществом с ограниченной ответственностью «Эм-Эм-Ти Рус», (далее – охранный зона существующей газораспределительной сети) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующей газораспределительной сети согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранную зону существующей газораспределительной сети, на площади 121 кв.м устанавливаются на срок эксплуатации существующей газораспределительной сети в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранной зоны

существующей газораспределительной сети в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления г. Богородск Богородского муниципального района Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'М.В. Ракова', written in a cursive style.

М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 17 декабря 2019 года № 06-11/133

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети,
расположенной в г. Богородск Богородского района Нижегородской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	504366.84	2183171.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
2	504368.66	2183176.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
3	504369.46	2183179.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
4	504374.58	2183192.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
5	504376.46	2183199.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
6	504372.60	2183200.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
7	504370.78	2183194.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
8	504365.66	2183181.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
9	504364.82	2183178.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
10	504363.04	2183172.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
1	504366.84	2183171.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 17 декабря 2019 года № 06-11/133

Состав существующей газораспределительной сети,
расположенной в г. Богородск Богородского района Нижегородской области

Наружный газопровод низкого давления протяженностью 23 м,
материал труб – полиэтилен.

Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых
труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты.

Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс
наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны
газопровода.
