



**Департамент
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

20 декабря 2019 года

№ 06-11/219

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранной зоны
существующей газораспределительной сети,
расположенной в Советском районе г.
Нижнего Новгорода**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹ статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.6² Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и на основании обращения публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») от 5 ноября 2019 г. № Вх-406-354606/19

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети: «Сооружение (газопровод, состоящий из участка № 2777)», назначение: сеть газоснабжения, протяженность: 115 м, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Смирновская, до дома 1Б, кадастровый номер 52:18:0070217:66, (далее – существующая газораспределительная сеть), принадлежащей на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчета от 21 октября 2019 г. № 125-2019 по определению границ охранной зоны существующей газораспределительной сети, выполненного обществом с ограниченной ответственностью «Эм-Эм-Ти Рус», (далее – охранная зона существующей газораспределительной сети) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующей газораспределительной сети согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранную зону существующей газораспределительной сети, на площади 473 кв.м устанавливаются на срок эксплуатации существующей газораспределительной сети в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:


4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранной зоны

существующей газораспределительной сети в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в администрацию города Нижнего Новгорода.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'М.В. Ракова', written in a cursive style.

М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 20 декабря 2019 года № 06-11/219

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети,
расположенной в Советском районе г. Нижнего Новгорода

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	524796.92	2216086.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	524826.25	2216091.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	524848.24	2216094.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	524862.79	2216095.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	524869.91	2216097.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	524895.94	2216100.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	524913.86	2216103.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	524913.11	2216107.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	524895.29	2216104.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	524869.35	2216100.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	524862.26	2216099.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

12	524847.76	2216098.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	524825.64	2216095.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	524796.20	2216090.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	524796.92	2216086.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 20 декабря 2019 года № 06-11/219

Состав существующей газораспределительной сети,
расположенной в Советском районе г. Нижнего Новгорода

Наружные газопроводы низкого давления протяженностью 115 м,
материал труб – сталь.

Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс
наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны
газопровода.
