



**Департамент
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

30 декабря 2019 года

№ 06-11/269

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранной зоны
существующей газораспределительной сети,
расположенной в Канавинском районе
г.Нижний Новгород**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹ статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.6² Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и на основании обращения публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») от 18 ноября 2019 г. № Вх-406-371549/19

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети: «СООРУЖЕНИЕ (ГАЗОПРОВОД)», назначение: СЕТЬ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, протяженность: 35 м, адрес: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, улица Вольская, дом 2, ул.Григорьева, дом 6, кадастровый номер 52:18:0000000:10470, (далее – существующая газораспределительная сеть), принадлежащей на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчета от 30 октября 2019 г. № 154-2019 по определению границ охранной зоны существующей газораспределительной сети, выполненного обществом с ограниченной ответственностью «Эм-Эм-Ти Рус», (далее – охранный зона существующей газораспределительной сети) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующей газораспределительной сети согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранную зону существующей газораспределительной сети, на площади 181 кв.м. устанавливаются на срок эксплуатации существующей газораспределительной сети в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранной зоны существующей газораспределительной сети в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в администрацию города Нижнего Новгорода.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'М.В. Ракова', written in a cursive style.


М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 30 декабря 2019 года № 06-11/269

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети,
расположенной в Канавинском районе г. Нижний Новгород.

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	528893.56	2212582.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	528892.83	2212586.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	528864.68	2212581.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	528862.72	2212581.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	528863.54	2212577.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	528865.50	2212577.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	528893.56	2212582.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	528926.41	2212464.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	528925.24	2212468.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	528924.94	2212468.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	528922.89	2212478.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	528918.98	2212477.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

12	528921.88	2212463.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	528922.36	2212464.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	528922.53	2212463.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	528926.41	2212464.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 30 декабря 2019 года № 06-11/269

Состав существующей газораспределительной сети,
расположенной в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода

Наружный газопровод низкого давления протяженностью 35 м,
материал труб – сталь.

Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс
наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны
газопровода.

