



**Департамент
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

19 декабря 2019 года

№ 06-11/182

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранной зоны
существующей газораспределительной сети,
расположенной в д. Солонское Богородского
района Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹ статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.6² Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и на основании обращения публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») от 23 октября 2019 г.

№ Вх-406-335392/19

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети: «Подземный и надземный газопровод давлением до 0,3 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Богородский район, д. Солонское, ул. Кузнецова, ИЖД 17.589 ОКС-Л», назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 29 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский район, д. Солонское, ул. Кузнецова, ИЖД 17 (кадастровый номер 52:24:0080501:690), (далее – существующая газораспределительная сеть), принадлежащей на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчета от 27 сентября 2019 г. № 70-2019 по определению границ охранной зоны существующей газораспределительной сети, выполненного обществом с ограниченной ответственностью «Эм-Эм-Ти Рус», (далее – охранная зона существующей газораспределительной сети) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующей газораспределительной сети согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранную зону существующей газораспределительной сети, на площади 105 кв. м. устанавливаются на срок эксплуатации существующей газораспределительной сети в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранной зоны существующей газораспределительной сети в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления Шапкинського сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор департамента



М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 19 декабря 2019 года № 06-11/182

Границы охранной зоны существующей газораспределительной сети,
расположенной в д. Солонское Богородского района Нижегородской области

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	493431.14	2180374.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	493436.35	2180374.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	493439.01	2180378.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	493440.12	2180383.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	493443.53	2180394.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	493444.34	2180396.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	493440.59	2180397.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	493439.75	2180395.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	493436.26	2180384.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	493435.26	2180380.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	493434.10	2180378.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	493430.72	2180378.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	493431.14	2180374.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 19 декабря 2019 года № 06-11/182

Состав существующей газораспределительной сети,
расположенной в д. Солонское Богородского района Нижегородской области

Наружные газопроводы низкого давления протяженностью 29 м,
материал труб – сталь, полиэтилен.

Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых
труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты.

Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс
наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны
газопровода.
