



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

14 января 2022 г.

№ 06-02-02/18

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Вознесенском
муниципальном районе Нижегородской
области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:


4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон

существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления Нарышкинского сельсовета Вознесенского муниципального района Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В. Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 14 января 2022 г. № 06-02-02/18

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Вознесенском муниципальном районе Нижегородской области

| № п/п | Реквизиты заявления | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Площадь охранной зоны, кв. м. | Отчет по определению границ охранной зоны | |
|-------|--|---|---|---------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | Исполнитель | Реквизиты |
| 1 | от 20.09.2021 № Вх-406-364331/21 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Вознесенский р-н, с. Аламасово, ул. Ленина, ж.д. на уч. 109 Б (О-5-0685В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 117 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский р-н, с Аламасово, ул Ленина, ж.д. на уч. 109 Б | 52:54:1600004:1709 | 485 | ООО «ММТ» | от 10.09.2021 № О-5-0685В/Л-Л |
| 2 | от 24.09.2021 № Вх-406-372291/21 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Вознесенский район, с. Аламасово, ул. Молодежная, д.15 (3181 УЕЗ-Л)», наименование: Подземный газопровод давлением до | Российская Федерация, Нижегородская обл., Вознесенский район, с. Аламасово, ул. Молодежная, д. 15 | 52:54:1600004:1708 | 251 | ООО «ММТ» | от 15.09.2021 № 3181 УЕЗ-Л |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|----|-----------|---|
| | | 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность 58 м | | | | | |
| 3 | от 30.09.2021 № Вх-406- 380844/21 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с.Нарышкино, ул.Кирова, д.5 (О-5-0703В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 11 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, с.Нарышкино, ул.Кирова, д.5 | 52:54:1500002:2435 | 45 | ООО «ММТ» | от 23.09.2021 № О-5- 0703В/Л-Л |
| 4 | от 04.10.2021 № Вх-406- 385264/21 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Нарышкино, ул. Калинина, д. 18 (О-5-0674В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 21 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский р-н, Нарышкино с, Калинина ул, д. 18 | 52:54:1500002:2434 | 87 | ООО «ММТ» | от 24.09.2021 № О-5- 0674В/Л-Л |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 14 января 2022 г. № 06-02-02/18

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в

1. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Вознесенский р-н, с. Аламасово, ул. Ленина, ж.д. на уч. 109 Б (О-5-0685В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 117 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский р-н, с. Аламасово, ул. Ленина, ж.д. на уч. 109 Б (кадастровый номер 52:54:1600004:1709)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 373076.52 | 1351761.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 373075.73 | 1351762.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 373090.07 | 1351774.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 373109.53 | 1351791.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 373114.72 | 1351806.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 373132.22 | 1351819.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 373154.60 | 1351836.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 373158.91 | 1351839.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 373156.77 | 1351842.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 373152.34 | 1351839.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|----|-----------|------------|---|---|
| 11 | 373129.84 | 1351823.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 12 | 373111.34 | 1351809.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 13 | 373106.09 | 1351794.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 14 | 373087.43 | 1351777.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 15 | 373070.19 | 1351762.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 16 | 373073.42 | 1351758.58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 373076.52 | 1351761.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

2. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Вознесенский район, с. Аламасово, ул. Молодежная, д.15 (3181 УЕЗ-Л)», наименование: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность 58 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., Вознесенский район, с. Аламасово, ул. Молодежная, д. 15 (кадастровый номер 52:54:1600004:1708)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 372989.25 | 1351757.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 372988.21 | 1351758.47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 373014.19 | 1351784.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 373028.77 | 1351792.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 373029.35 | 1351793.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 373031.60 | 1351794.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|----|-----------|------------|---|---|
| 7 | 373029.20 | 1351798.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 373027.01 | 1351796.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 373026.61 | 1351796.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 373011.73 | 1351787.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 11 | 372982.63 | 1351758.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 12 | 372986.33 | 1351754.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 372989.25 | 1351757.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

3. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с.Нарышкино, ул.Кирова, д.5 (О-5-0703В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 11 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, с.Нарышкино, ул.Кирова, д.5 (кадастровый номер 52:54:1500002:2435)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|--|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 371114.44 | 1345591.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 371112.03 | 1345593.55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 371107.79 | 1345596.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 371105.01 | 1345598.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 371103.08 | 1345594.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 371105.63 | 1345593.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|
| 7 | 371109.65 | 1345590.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 371112.06 | 1345588.55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 371114.44 | 1345591.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

4. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Нарышкино, ул. Калинина, д. 18 (О-5-0674В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 21 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский р-н, Нарышкино с, Калинина ул, д. 18 (кадастровый номер 52:54:1500002:2434)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 371204.09 | 1346989.99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 371215.17 | 1346987.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 371225.34 | 1346985.27 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 371226.17 | 1346989.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 371216.03 | 1346991.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 371204.99 | 1346993.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 371204.09 | 1346989.99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 14 января 2022 г. № 06-02-02/18

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Вознесенском муниципальном районе
Нижегородской области

| № п/п | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Состав сети, материал труб | Устанавливается охранный зона |
|-------|---|--|---------------------------|--|--|
| 1 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Вознесенский р-н, с. Аламасово, ул. Ленина, ж.д. на уч. 109 Б (О-5-0685В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 117 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский р-н, с. Аламасово, ул. Ленина, ж.д. на уч. 109 Б | 52:54:1600004:1709 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранный зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 2 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Вознесенский район, с. Аламасово, ул. Молодежная, д.15 (3181 УЕЗ-Л)», наименование: | Российская Федерация, Нижегородская обл., Вознесенский район, с. Аламасово, ул. Молодежная, д. 15 | 52:54:1600004:1708 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен | |

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------|---|--|
| | Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность 58 м | | | | |
| 3 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с.Нарышкино, ул.Кирова, д.5 (О-5-0703В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 11 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, с.Нарышкино, ул.Кирова, д.5 | 52:54:1500002:2435 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь | |
| 4 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Вознесенский район, с. Нарышкино, ул. Калинина, д. 18 (О-5-0674В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 21 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский р-н, Нарышкино с, Калинина ул, д. 18 | 52:54:1500002:2434 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь | |