



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

19 января 2022 г.

№ 06-02-02/26

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе
город Выкса Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Выкса Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:


4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах

охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 19 января 2022 г. № 06-02-02/26

Существующие газораспределительные сети, расположенные в городском округе город Выкса Нижегородской области

| № п/п | Реквизиты заявления | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Площадь охранной зоны, кв. м. | Отчет по определению границ охранной зоны | |
|-------|--|---|---|---------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | Исполнитель | Реквизиты |
| 1 | от 29.09.2021 № Вх-406-378225/21 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Веретенова, уч. №29 (О-5-0598В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 16 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Веретенова, уч. №29 | 52:52:0010402:1279 | 80 | ООО «ММТ» | от 20.09.2021 № О-5-0598В/Л-Л |
| 2 | от 29.09.2021 № Вх-406-378232/21 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, г. Выкса, мкр. Юбилейный, д. № 80/1 Объект: автомойка (О-5-0586В/Л-Л)», назначение: | Российская Федерация, Нижегородская область, г. Выкса, мкр. Юбилейный, д. № 80/1 | 52:52:0020402:2483 | 376 | ООО «ММТ» | от 20.09.2021 № О-5-0586В/Л-Л |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-----|-----------|---|
| | | Газопровод низкого давления, протяженность: 92 м | | | | | |
| 3 | от 04.10.2021 № Вх-406- 385209/21 | «Надземный, подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, г. Выкса, ул. Шлаковая, д. 18 А (О-5-0719В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 41 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, г. Выкса, ул. Шлаковая, д. 18А | 52:52:0040103:570 | 170 | ООО «ММТ» | от 27.09.2021 № О-5- 0719В/Л-Л |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 19 января 2022 г. № 06-02-02/26

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе город Выкса Нижегородской области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Веретенова, уч. №29 (О-5-0598В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 16 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Веретенова, уч. №29 (кадастровый номер 52:52:0010402:1279)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 419380.38 | 1285917.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 419382.28 | 1285913.70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 419396.61 | 1285920.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 419393.28 | 1285927.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 419389.65 | 1285925.87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 419391.31 | 1285922.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 419384.46 | 1285919.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 419384.06 | 1285918.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 419383.92 | 1285919.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 419380.38 | 1285917.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

2. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, г. Выкса, мкр. Юбилейный, д. № 80/1 Объект: автомойка (О-5-0586В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 92 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Выкса, мкр. Юбилейный, д. № 80/1 (кадастровый номер 52:52:0020402:2483)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 420021.30 | 1290925.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 420017.32 | 1290925.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 420016.54 | 1290918.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 420016.92 | 1290908.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 420044.37 | 1290908.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 420054.97 | 1290916.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 420069.90 | 1290917.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 420087.68 | 1290915.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 420095.04 | 1290915.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 420095.46 | 1290919.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 11 | 420088.08 | 1290919.81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 12 | 420070.00 | 1290921.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 13 | 420053.55 | 1290920.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 14 | 420043.03 | 1290912.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|----|-----------|------------|---|---|
| 15 | 420020.76 | 1290912.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 16 | 420020.54 | 1290918.58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 420021.30 | 1290925.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

3. «Надземный, подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, г. Выкса, ул. Шлаковая, д. 18 А (О-5-0719В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 41 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, г. Выкса, ул. Шлаковая, д. 18А (кадастровый номер 52:52:0040103:570)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | Х | У | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 417903.00 | 1289824.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 417880.24 | 1289805.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 417882.73 | 1289802.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 417905.26 | 1289820.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 417913.02 | 1289825.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 417916.60 | 1289826.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 417914.70 | 1289830.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 417912.88 | 1289829.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 417903.00 | 1289824.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 19 января 2022 г. № 06-02-02/26

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных
в городском округе город Выкса Нижегородской области

| № п/п | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Состав сети, материал труб | Устанавливается охранная зона |
|-------|---|--|---------------------------|--|---|
| 1 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Веретенова, уч. №29 (О-5-0598В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 16 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Веретенова, уч. №29 | 52:52:0010402:1279 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен | |
| 2 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, г. Выкса, мкр. Юбилейный, д. № 80/1 Объект: автомойка | Российская Федерация, Нижегородская область, г. Выкса, мкр. Юбилейный, д. № 80/1 | 52:52:0020402:2483 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в |

| | | | | | |
|---|---|--|-------------------|---|--|
| | (О-5-0586В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 92 м | | | | виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 3 | «Надземный, подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Выкса, г. Выкса, ул. Шлаковая, д. 18 А (О-5-0719В/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 41 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, г. Выкса, ул. Шлаковая, д. 18А | 52:52:0040103:570 | Наружные газопроводы низкого давления, полиэтилен, сталь | |