



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

29 октября 2021 г.

№ 06-11/472

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Павловском
муниципальном округе Нижегородской
области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Павловском муниципальном округе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:


4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон

существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления Павловского муниципального округа Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В. Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 29 октября 2021 г. № 06-11/472

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Павловском муниципальном округе Нижегородской области

| № п/п | Реквизиты заявления | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Площадь охранной зоны, кв. м. | Отчет по определению границ охранной зоны | |
|-------|--|---|---|---------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | Исполнитель | Реквизиты |
| 1 | от 24.08.2021 № Вх-406-327347/21 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Павловский район, г.Горбатов, ул.Маяковского, д.4» (О-5-0881П/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 10 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, г. Горбатов, ул. Маяковского, д. 4 | 52:34:0400010:543 | 42 | ООО «ММТ» | от 10.08.2021 № О-5-0881П/Л-Л |
| 2 | от 24.08.2021 № Вх-406-327339/21 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Павловский муниципальный район, городское поселение г.Ворсма, г.Ворсма, ул.Заозёрная, земельный участок 20" (О-5-1216П/Л-Л), | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский муниципальный район, городское поселение г.Ворсма, г.Ворсма, ул.Заозёрная, | 52:34:0700009:589 | 51 | ООО «ММТ» | от 11.08.2021 № О-5-1216П/Л-Л |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------|----|-----------|---|
| | | назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 9 м | земельный участок 20 | | | | |
| 3 | от 24.08.2021 № Вх-406- 326707/21 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Павловский муниципальный район, городское поселение г.Ворсма, г.Ворсма, ул.Береговая, д.15» (О-5-1223П/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 10 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский муниципальный район, городское поселение г. Ворсма, г. Ворсма, ул.Береговая, д. 15 | 52:34:0700009:590 | 54 | ООО «ММТ» | от 10.08.2021 № О-5- 1223П/Л-Л |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 29 октября 2021 г. № 06-11/472

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Павловском муниципальном округе Нижегородской
области

1 «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Павловский район, г. Горбатов, ул. Маяковского, д.4» (О-5-0881П/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 10 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, г. Горбатов, ул. Маяковского, д. 4 (кадастровый номер 52:34:0400010:543)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 508973.80 | 2157386.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 508971.30 | 2157385.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 508966.53 | 2157384.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 508963.64 | 2157383.45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 508964.72 | 2157379.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 508967.61 | 2157380.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 508972.36 | 2157381.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 508974.83 | 2157382.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|
| 1 | 508973.80 | 2157386.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
|---|-----------|------------|---|---|

2. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Павловский муниципальный район, городское поселение г.Ворсма, г.Ворсма, ул.Заозёрная, земельный участок 20» (О-5-1216П/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 9 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский муниципальный район, городское поселение г.Ворсма, г.Ворсма, ул.Заозёрная, земельный участок 20 (кадастровый номер 52:34:0700009:589)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 492861.14 | 2172130.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 492860.53 | 2172133.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 492858.67 | 2172142.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 492854.75 | 2172142.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 492856.60 | 2172132.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 492857.22 | 2172129.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 492861.14 | 2172130.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

3. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Павловский муниципальный район, городское поселение г.Ворсма, г.Ворсма, ул.Береговая, д.15» (О-5-1223П/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 10 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский муниципальный район, городское поселение г. Ворсма, г. Ворсма, ул.Береговая, д. 15 (кадастровый номер 52:34:0700009:590)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 493261.99 | 2172267.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 493251.93 | 2172268.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 493248.46 | 2172268.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 493248.02 | 2172264.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 493251.53 | 2172264.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 493261.56 | 2172263.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 493261.99 | 2172267.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 29 октября 2021 г. № 06-11/472

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Павловском муниципальном округе
Нижегородской области

| № п/п | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Состав сети, материал труб | Устанавливается охранный зона |
|-------|---|---|---------------------------|---|---|
| 1 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Павловский район, г.Горбатов, ул.Маяковского, д.4» (О-5-0881П/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 10 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, г. Горбатов, ул. Маяковского, д. 4 | 52:34:0400010:543 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранный зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 2 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Павловский муниципальный район, городское поселение г.Ворсма, г.Ворсма, ул.Заозёрная, земельный участок 20 | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский муниципальный район, городское поселение г.Ворсма, г.Ворсма, ул.Заозёрная, земельный участок 20 | 52:34:0700009:589 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен | |

| | | | | | |
|---|---|--|-------------------|--|--|
| | земельный участок 20" (О-5-1216П/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 9 м | | | | |
| 3 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, Павловский муниципальный район, городское поселение г.Ворсма, г.Ворсма, ул.Береговая, д.15» (О-5-1223П/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 10 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский муниципальный район, городское поселение г. Ворсма, г. Ворсма, ул.Береговая, д. 15 | 52:34:0700009:590 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен | |