



**Министерство  
градостроительной деятельности и развития агломераций  
Нижегородской области**

**П Р И К А З**

31 августа 2022 г.

№ 06-02-02/405

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон  
существующих газораспределительных сетей,  
расположенных в городском округе город  
Чкаловск Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13<sup>3</sup>, 15, 15<sup>1</sup>, 15<sup>2</sup> статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Чкаловск Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.


4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления городского округа город Чкаловск Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 31 августа 2022 г. № 06-02-02/405

Существующие газораспределительные сети, расположенные в городском округе город Чкаловск Нижегородской  
области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Отчет по определению границ охранной зоны	
						Исполнитель	Реквизиты
1	от 21.04.2022 № Вх-406- 164249/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, Вершиловский с/с, с. Вершилово, ул. Заречная, д. 45 (О-1-0039Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 9 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, Вершиловский с/с, с. Вершилово, ул. Заречная, д. 45	52:13:0120405:1599	40	ООО «1-ая Группа»	от 15.04.2022 № 1-34

2	от 07.04.2022 № Вх-406- 138336/22	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Чкаловский р-н, г. Чкаловск, сад.5, уч.8 (О-1-1020Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 31 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., Чкаловский р-н, г. Чкаловск, сад.5, уч.8	52:13:0060219:788	140	ООО «ГЕОДАТСЕ РВИС»	от 01.04.2022 № 1206
3	от 07.04.2022 № Вх-406- 138326/22	«Надземный и подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Чкаловск, д. Урково, уч. 59 (О-1-0907Б/Л-Л)», назначение: Подземный и надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 167 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г. Чкаловск, д. Урково, уч. 59	52:13:0120402:801	664	ООО «ГЕОДАТСЕ РВИС»	от 01.04.2022 № 1204
4	от 07.04.2022 № Вх-406- 138276/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, с. Катунки, ул. Садовая, зем. уч. 70 (О-1-0867Б/Л-Л)», назначение: Подземный, надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, с. Катунки, ул. Садовая, зем. уч. 70	52:13:0010408:853	119	ООО «ГЕОДАТСЕ РВИС»	от 27.03.2022 № 614

		распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 32 м					
5	от 25.03.2022 № Вх-406- 115106/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, д. Бубново (с/с Беловско-Новинский), д.49 (О-1-0863Б/Л-Л)», назначение: Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 18 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, д. Бубново (с/с Беловско-Новинский), д.49	52:13:0030114:505	78	ООО «ГЕОДАТСЕ РВИС»	от 21.03.2022 № 1208

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 31 августа 2022 г. № 06-02-02/405

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,  
расположенных в городском округе город Чкаловск Нижегородской области

1. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, Вершиловский с/с, с. Вершилово, ул. Заречная, д. 45 (О-1-0039Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 9 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, Вершиловский с/с, с. Вершилово, ул. Заречная, д. 45 (кадастровый номер 52:13:0120405:1599)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	563714.00	2167562.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	563714.62	2167566.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	563707.77	2167567.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	563704.81	2167568.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	563704.19	2167564.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	563707.15	2167563.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	563714.00	2167562.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Чкаловский р-н, г. Чкаловск, сад.5, уч.8 (О-1-1020Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 31 м, адрес: Российская

Федерация, Нижегородская обл., Чкаловский р-н, г. Чкаловск, сад.5, уч.8  
(кадастровый номер 52:13:0060219:788)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	579176.05	2171057.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	579176.82	2171070.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	579181.12	2171088.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	579181.88	2171091.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	579177.99	2171092.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	579177.24	2171088.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	579172.84	2171070.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	579172.06	2171057.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	579176.05	2171057.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Надземный и подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Чкаловск, д. Урково, уч. 59 (О-1-0907Б/Л-Л)», назначение: Подземный и надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 167 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г. Чкаловск, д. Урково, уч. 59 (кадастровый номер 52:13:0120402:801)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	564782.19	2170591.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	564778.28	2170590.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	564778.51	2170589.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	564721.34	2170575.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

5	564665.67	2170578.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	564631.90	2170583.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	564626.19	2170588.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	564623.56	2170588.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	564621.25	2170588.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	564621.52	2170584.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	564623.78	2170584.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	564624.91	2170584.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	564630.30	2170580.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
14	564665.25	2170574.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
15	564721.72	2170571.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
16	564780.44	2170586.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
17	564783.27	2170586.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	564782.19	2170591.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

4. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, с. Катунки, ул. Садовая, зем. уч. 70 (О-1-0867Б/Л-Л)», назначение: Подземный, надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 32 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, с. Катунки, ул. Садовая, зем. уч. 70 (кадастровый номер 52:13:0010408:853)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	586697.80	2168543.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	586700.52	2168544.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	586717.37	2168553.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

4	586715.68	2168557.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	586714.42	2168559.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	586710.94	2168557.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	586712.08	2168555.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	586712.29	2168555.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	586700.08	2168548.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	586696.55	2168552.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	586693.59	2168550.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	586696.37	2168546.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
13	586696.04	2168546.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	586697.80	2168543.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

5. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, д. Бубново (с/с Беловско-Новинский), д.49 (О-1-0863Б/Л-Л)», назначение: Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 18 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, д. Бубново (с/с Беловско-Новинский), д.49 (кадастровый номер 52:13:0030114:505)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	583197.39	2153964.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	583192.92	2153961.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	583180.20	2153958.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	583181.16	2153954.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	583194.64	2153958.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	583199.73	2153961.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

1	583197.39	2153964.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
---	-----------	------------	---	---

---

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к приказу министерства  
градостроительной деятельности  
и развития агломераций  
Нижегородской области  
от 31 августа 2022 г. № 06-02-02/405

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Чкаловск Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранная зона
1	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, Вершиловский с/с, с. Вершилово, ул. Заречная, д. 45 (О-1-0039Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 9 м	Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, Вершиловский с/с, с. Вершилово, ул. Заречная, д. 45	52:13:0120405:1599	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода
2	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Чкаловский р-н, г. Чкаловск, сад.5, уч.8 (О-1-1020Б/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 31 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., Чкаловский р-н, г. Чкаловск, сад.5, уч.8	52:13:0060219:788	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	

3	<p>«Надземный и подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., г.о.г. Чкаловск, д. Урково, уч. 59 (О-1-0907Б/Л-Л)», назначение: Подземный и надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 167 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г. Чкаловск, д. Урково, уч. 59</p>	<p>52:13:0120402:801</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	
4	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, с. Катунки, ул. Садовая, зем. уч. 70 (О-1-0867Б/Л-Л)», назначение: Подземный, надземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 32 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, с. Катунки, ул. Садовая, зем. уч. 70</p>	<p>52:13:0010408:853</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	
5	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, д. Бубново (с/с Беловско-Новинский), д.49 (О-1-0863Б/Л-Л)», назначение: Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 18 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Чкаловск, д. Бубново (с/с Беловско-Новинский), д.49</p>	<p>52:13:0030114:505</p>	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	