



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

25 января 2023 г.

№ 06-02-02/32

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Дальнеконстантиновском
муниципальном округе Нижегородской
области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13³, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Дальнеконстантиновском муниципальном округе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.


4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 25 января 2023 г. № 06-02-02/32

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Дальнеконстантиновском муниципальном округе
Нижегородской области

| № п/п | Реквизиты заявления | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Площадь охранной зоны, кв. м. | Отчет по определению границ охранной зоны | |
|-------|--|--|--|---------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|
| | | | | | | Исполнитель | Реквизиты |
| 1 | от 13.07.2022 № Вх-406- 290607/22 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Сарлей, ул. Советская, д.4 (О-3-0011К/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 76 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Сарлей, ул. Советская, д.4 | 52:32:1000005:2188 | 295 | ООО "1-ая Группа" | от 04.07.2022 № 4-82 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------|-----|-----------|---|
| 2 | от 26.07.2022 № Вх-406- 308785/22 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Гремячая Поляна, ул. Яблонева, кад:52:32:0500029:2081 (О-3-4697К/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 120 м | Нижегородская область, р-н Дальнеконстантиновский, с Гремячая Поляна, ул Яблонева, кад:52:32:0500029:2081 | 52:32:0500029:4053 | 502 | ООО «ММТ» | от 21.07.2022 № О-3- 4697К/Л-Л |
| 3 | от 18.07.2022 № Вх-406- 296496/22 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Тепелево, ул. Советская, д.52 (О-3-5100К/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 9 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Тепелево, ул. Советская, д.52 | 52:32:0600004:1769 | 51 | ООО «ММТ» | от 09.07.2022 № О-3- 5100К/Л-Л |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------|----|----------------------|---|
| 4 | от 21.07.2022 № Вх-406- 304015/22 | «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, кад: 52:32:0500029:1889 (О-3-5139К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м | Российская Федерация, Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н., кад.52:32:0500029 :1889, и.ж.д. | 52:32:0500029:4043 | 47 | ООО «ММТ» | от 14.07.2022 № О-3- 5139К/Л-Л |
| 5 | от 06.07.2022 № Вх-406- 280165/22 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Суроватиха, д.183 (О-3-0030К/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 15 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Суроватиха, д.183 | 52:32:0900002:1448 | 70 | ООО "1-ая Группа" | от 04.07.2022 № 4-79 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 25 января 2023 г. № 06-02-02/32

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Дальнеконстантиновском муниципальном округе
Нижегородской области

1. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Сарлей, ул. Советская, д.4 (О-3-0011К/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 76 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Сарлей, ул. Советская, д.4 (кадастровый номер 52:32:1000005:2188)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|--|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 469325.32 | 2216205.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 469320.41 | 2216207.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 469327.55 | 2216221.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 469350.34 | 2216254.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 469351.28 | 2216254.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 469353.43 | 2216252.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 469355.42 | 2216256.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 469353.30 | 2216257.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 469349.14 | 2216260.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 469324.11 | 2216223.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|----|-----------|------------|---|---|
| 11 | 469314.56 | 2216205.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 12 | 469318.10 | 2216203.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 13 | 469318.55 | 2216204.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 14 | 469323.41 | 2216201.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 469325.32 | 2216205.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

2. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Гремячая Поляна, ул.Яблонева, кад:52:32:0500029:2081 (О-3-4697К/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 120 м, адрес: Нижегородская область, р-н Дальнеконстантиновский, с Гремячая Поляна, ул Яблонева, кад:52:32:0500029:2081 (кадастровый номер 52:32:0500029:4053)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 478924.82 | 2217091.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 478930.91 | 2217092.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 478923.64 | 2217184.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 478929.71 | 2217188.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 478923.80 | 2217208.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 478922.97 | 2217211.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 478919.12 | 2217210.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 478919.96 | 2217207.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 478925.00 | 2217190.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 478919.45 | 2217186.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 11 | 478926.64 | 2217095.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 12 | 478924.10 | 2217095.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|
| 1 | 478924.82 | 2217091.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
|---|-----------|------------|---|---|

3. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Тепелево, ул.Советская, д.52 (О-3-5100К/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 9 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Тепелево, ул.Советская, д.52 (кадастровый номер 52:32:0600004:1769)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 479044.43 | 2222608.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 479032.64 | 2222612.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 479031.12 | 2222609.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 479042.94 | 2222604.41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 479044.43 | 2222608.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

4. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, кад: 52:32:0500029:1889 (О-3-5139К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н., кад.52:32:0500029:1889, и.ж.д. (кадастровый номер 52:32:0500029:4043)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 478695.41 | 2217329.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 478693.37 | 2217335.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 478691.39 | 2217340.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|
| 4 | 478687.64 | 2217339.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 478689.61 | 2217333.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 478691.64 | 2217328.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 478695.41 | 2217329.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

5. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Суловатиха, д.183 (О-3-0030К/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 15 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Суловатиха, д.183 (кадастровый номер 52:32:0900002:1448)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|--|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 466020.56 | 2210958.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 466017.44 | 2210961.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 466016.06 | 2210959.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 466008.03 | 2210963.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 466005.47 | 2210965.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 466003.64 | 2210961.52 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 466006.18 | 2210960.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 466017.11 | 2210954.44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 466020.56 | 2210958.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 25 января 2023 г. № 06-02-02/32

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Дальнеконстантиновском муниципальном округе
Нижегородской области

| № п/п | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Состав сети, материал труб | Устанавливается охранная зона |
|-------|--|--|---------------------------|---|--|
| 1 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Сарлей, ул. Советская, д.4 (О-3-0011К/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 76 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Сарлей, ул. Советская, д.4 | 52:32:1000005:2188 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода |

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------------|--|--|
| 2 | <p>«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Гремячая Поляна, ул.Яблонева, кад:52:32:0500029:2081 (О-3-4697К/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0.3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 120 м</p> | <p>Нижегородская область, р-н Дальнеконстантиновский, с Гремячая Поляна, ул Яблонева, кад:52:32:0500029:2081</p> | <p>52:32:0500029:4053</p> | <p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен</p> | <p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p> |
| 3 | <p>«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Тепелево, ул.Советская, д.52 (О-3-5100К/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 9 м</p> | <p>Российская Федерация, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Тепелево, ул.Советская, д.52</p> | <p>52:32:0600004:1769</p> | <p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p> | <p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------|---|--|
| 4 | <p>«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, кад: 52:32:0500029:1889 (О-3-5139К/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м</p> | <p>Российская Федерация, Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н., кад.52:32:0500029:1889, и.ж.д.</p> | 52:32:0500029:4043 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен | <p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p> |
| 5 | <p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Суроватиха, д.183 (О-3-0030К/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 15 м</p> | <p>Российская Федерация, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Суроватиха, д.183</p> | 52:32:0900002:1448 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь | <p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p> |