



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

8 февраля 2023 г.

№ 06-02-02/56

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Пильнинском
муниципальном округе Нижегородской
области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13³, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород», общества с ограниченной ответственностью "Газпром

газораспределение Нижний Новгород" (далее – ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») от 6 февраля 2023 г. № Вх-406-47628/23

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Пильнинском муниципальном округе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:


4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон

существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления Пильнинского муниципального округа Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 8 февраля 2023 г. № 06-02-02/56

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Пильнинском муниципальном округе
Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Отчет по определению границ охранной зоны	
						Исполнитель	Реквизиты
1	от 17.08.2022 № Вх-406- 343220/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, р.п.Пильна, ул. 1-ая Набережная, д. 36 (О-6-0027С/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м	Российская Федерация, Нижегородская область, р.п.Пильна, ул. 1-ая Набережная, д. 36	52:46:0200405:227	35	ООО "1-ая Группа"	от 10.08.2022 № 7-97

2	от 16.08.2022 № Вх-406- 341198/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Старомочалеи, ул. Набережная, д. 88 (О-6-0030С/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 40 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Старомочалеи, ул. Набережная, д. 88	52:46:0190006:1609	159	ООО "1-ая Группа"	от 08.08.2022 № 6-12
3	от 17.08.2022 № Вх-406- 343298/22	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Можаров Майдан, ул. Советская, д. 94 (О-6-0047С/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 21 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Можаров Майдан, ул. Советская, д. 94	52:46:0050015:3279	101	ООО "1-ая Группа"	от 12.08.2022 № 5-84
4	от 12.08.2022 № Вх-406- 336343/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Красная Горка, ул. Восточная - 3, д. 20 (О-6-0180С/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 51 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Красная Горка, ул. Восточная - 3, д. 20	52:46:0170003:5905	194	ООО "1-ая Группа"	от 18.07.2022 № 5-38

5	от 17.08.2022 № Вх-406- 343308/22	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Красная Горка, ул. Фейзуханова, д. 9 (О-6-0053С/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 18 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Красная Горка, ул. Фейзуханова, д. 9	52:46:0170003:5915	70	ООО "1-ая Группа"	от 12.08.2022 № 4-85
6	от 10.08.2022 № Вх-406- 333245/22	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с. Новомочалеи, ул. Луговая, д. 57 (О-6-0030С/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 64 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Новомочалеи, ул. Луговая, д. 57	52:46:0190007:1289	268	ООО "1-ая Группа"	от 15.07.2022 № 4-36
7	от 16.08.2022 № Вх-406- 341189/22	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский р-н., с.Красная Горка, ул. Восточная - 2, д. 14 (О-6-0179С/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 56 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н., с.Красная Горка, ул. Восточная - 2, д. 14	52:46:0170003:5911	237	ООО "1-ая Группа"	от 11.08.2022 № 3-85

8	от 10.08.2022 № Вх-406- 333333/22	«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Наваты, ул. Новая Линия, д. 60 (О-6- 0139С/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 5 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Наваты, ул. Новая Линия, д. 60	52:46:0150008:1152	37	ООО "1-ая Группа"	от 08.08.2022 № 3-83
---	--	--	--	--------------------	----	----------------------	----------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 8 февраля 2023 г. № 06-02-02/56

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Пильнинском муниципальном округе
Нижегородской области

1. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, р.п.Пильна, ул. 1-ая Набережная, д. 36 (О-6-0027С/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, р.п.Пильна, ул. 1-ая Набережная, д. 36 (кадастровый номер 52:46:0200405:227)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	446018.75	2336859.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	446018.98	2336862.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	446019.08	2336863.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	446019.19	2336864.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	446019.31	2336867.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	446015.31	2336868.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	446015.19	2336865.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	446015.09	2336863.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	446015.00	2336862.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	446014.76	2336859.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

1	446018.75	2336859.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
---	-----------	------------	---	---

2. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Старомочалеи, ул. Набережная, д. 88 (О-6-0030С/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 40 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Старомочалеи, ул. Набережная, д. 88 (кадастровый номер 52:46:0190006:1609)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430792.94	2336397.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	430791.49	2336401.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	430766.12	2336391.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	430754.26	2336387.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	430755.63	2336383.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	430767.53	2336387.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	430792.94	2336397.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Можаров Майдан, ул. Советская, д. 94 (О-6-0047С/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 21 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Можаров Майдан, ул. Советская, д. 94 (кадастровый номер 52:46:0050015:3279)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	452062.37	2333006.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2	452060.39	2333008.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	452044.37	2333024.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	452041.56	2333021.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	452057.55	2333005.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	452059.49	2333003.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	452062.37	2333006.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

4. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Красная Горка, ул. Восточная - 3, д. 20 (О-6-0180С/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 51 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Красная Горка, ул. Восточная - 3, д. 20 (кадастровый номер 52:46:0170003:5905)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	425696.61	2349787.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	425695.68	2349791.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	425675.36	2349791.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	425652.57	2349789.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	425652.90	2349785.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	425653.33	2349785.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	425653.58	2349781.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	425657.58	2349781.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	425657.32	2349785.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	425675.60	2349787.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	425692.42	2349787.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	425692.69	2349786.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

1	425696.61	2349787.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
---	-----------	------------	---	---

5. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Красная Горка, ул. Фейзуханова, д. 9 (О-6-0053С/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 18 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Красная Горка, ул. Фейзуханова, д. 9 (кадастровый номер 52:46:0170003:5915)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	426040.56	2348928.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	426042.10	2348925.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	426045.04	2348914.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	426045.63	2348912.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	426049.49	2348913.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	426048.90	2348915.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	426045.82	2348927.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	426043.98	2348930.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	426040.56	2348928.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

6. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с. Новомочалеи, ул. Луговая, д. 57 (О-6-0030С/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 64 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Новомочалеи, ул. Луговая, д. 57 (кадастровый номер 52:46:0190007:1289)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428174.45	2335109.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	428174.87	2335106.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	428175.51	2335103.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	428179.21	2335103.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	428194.93	2335105.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	428233.83	2335122.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	428236.46	2335122.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	428236.34	2335126.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	428232.97	2335126.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
10	428193.87	2335109.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	428178.69	2335107.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	428178.42	2335109.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	428174.45	2335109.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

7. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский р-н., с.Красная Горка, ул. Восточная - 2, д. 14 (О-6-0179С/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 56 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н., с.Красная Горка, ул. Восточная - 2, д. 14 (кадастровый номер 52:46:0170003:5911)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	425695.02	2349657.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	425694.91	2349664.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3	425689.54	2349664.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	425639.25	2349660.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	425639.56	2349656.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	425689.78	2349660.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	425690.97	2349660.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	425691.02	2349657.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	425695.02	2349657.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

8. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Наваты, ул. Новая Линия, д. 60 (О-6-0139С/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 5 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Наваты, ул. Новая Линия, д. 60 (кадастровый номер 52:46:0150008:1152)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432924.89	2359310.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	432924.43	2359319.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	432920.43	2359319.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	432920.89	2359310.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	432924.89	2359310.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 8 февраля 2023 г. № 06-02-02/56

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Пильнинском муниципальном округе
Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранная зона
1	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, р.п.Пильна, ул. 1-ая Набережная, д. 36 (О-6-0027С/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м	Российская Федерация, Нижегородская область, р.п.Пильна, ул. 1-ая Набережная, д. 36	52:46:0200405:227	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода

2	<p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Старомочалеи, ул. Набережная, д. 88 (О-6-0030С/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 40 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Старомочалеи, ул. Набережная, д. 88</p>	52:46:0190006:1609	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
3	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Можаров Майдан, ул. Советская, д. 94 (О-6-0047С/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 21 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Можаров Майдан, ул. Советская, д. 94</p>	52:46:0050015:3279	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>

4	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Красная Горка, ул. Восточная - 3, д. 20 (О-6-0180С/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 51 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Красная Горка, ул. Восточная - 3, д. 20	52:46:0170003:5905	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода
5	«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Красная Горка, ул. Фейзуханова, д. 9 (О-6-0053С/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 18 м	Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Красная Горка, ул. Фейзуханова, д. 9	52:46:0170003:5915	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен, сталь	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода

6	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, с. Новомочалеи, ул. Луговая, д. 57 (О-6-0030С/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 64 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Новомочалеи, ул. Луговая, д. 57</p>	52:46:0190007:1289	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
7	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский р-н., с.Красная Горка, ул. Восточная - 2, д. 14 (О-6-0179С/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 56 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н., с.Красная Горка, ул. Восточная - 2, д. 14</p>	52:46:0170003:5911	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>

8	<p>«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Наваты, ул. Новая Линия, д. 60 (О-6-0139С/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 5 м</p>	<p>Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский р-н, с. Наваты, ул. Новая Линия, д. 60</p>	52:46:0150008:1152	<p>Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен</p>	<p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p>
---	--	--	--------------------	---	--