



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

23 мая 2023 г.

№ 06-02-02/237

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе
город Бор Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13³, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород», общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее –

ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород») от 6 февраля 2023 г.
№ Вх-406-47628/23

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Бор Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Нижегородской области сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления городского округа город Бор Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 23 мая 2023 г. № 06-02-02/237

Существующие газораспределительные сети, расположенные в городском округе город Бор Нижегородской области

| № п/п | Реквизиты заявления | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Площадь охранной зоны, кв. м. | Отчет по определению границ охранной зоны | |
|----------|--|---|--|------------------------------|--|--|-----------------------------|
| | | | | | | Исполнитель | Реквизиты |
| 1 | от 19.10.2022 № Вх-406- 442095/22 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, д.Кольцово (Краснослободский с/с), д.40А (О-4-0137Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 42 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.город Бор, д Кольцово (Краснослободский с/с), д 40А | 52:20:0700019:674 | 185 | ООО «1-ая Группа» | от 11.10.2022 № 10-45 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|-----|----------------------|-----------------------------|
| 2 | от 19.10.2022 № Вх-406- 441988/22 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, г.Бор, ж/р Пичугино, ул. 2-я, д.16 (О-4-0011Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 197 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.город Бор, г Бор, ж/р Пичугино, ул. 2-я, д.16 | 52:19:0304009:1652 | 806 | ООО «1-ая Группа» | от 11.10.2022 № 10-43 |
| 3 | от 21.10.2022 № Вх-406- 445267/22 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Память Парижской Коммуны (ППК с/с), ул.Октябрьская, д.11 (О-4-0156Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 12 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Память Парижской Коммуны (ППК с/с), ул. Октябрьская, д. 11 | 52:20:2100004:8802 | 63 | ООО «1-ая Группа» | от 18.10.2022 № 5-94 |
| 4 | от 21.10.2022 № Вх-406- 445303/22 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, д.Линдо-Пустынь (Кантауровский с/с), ул.Новослободская, д.40 (О-4-0177Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 6 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.город Бор, д Линдо- Пустынь (Кантауровский с/с), ул Новослободская, д 40 | 52:20:0600021:1019 | 38 | ООО «1-ая Группа» | от 13.10.2022 № 12-8 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------|----|----------------------|-----------------------------|
| 5 | от 28.10.2022 № Вх-406- 457361/22 | «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Кольцово (Краснослободский с/с), дом 14Б (О-4-0150Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 9 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Кольцово (Краснослободский с/с), дом 14Б | 52:20:0700019:677 | 54 | ООО «1-ая Группа» | от 21.10.2022 № 11-43 |
|---|--|--|---|-------------------|----|----------------------|-----------------------------|

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 23 мая 2023 г. № 06-02-02/237

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе город Бор Нижегородской области

1. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, д.Кольцово (Краснослободский с/с), д.40А (О-4-0137Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 42 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.город Бор, д Кольцово (Краснослободский с/с), д 40А (кадастровый номер 52:20:0700019:674)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 541365.59 | 2228386.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 541368.38 | 2228391.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 541327.71 | 2228409.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 541326.02 | 2228406.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 541362.80 | 2228389.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 541362.09 | 2228387.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 541365.59 | 2228386.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

2. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, г.Бор, ж/р Пичугино, ул. 2-я, д.16 (О-4-0011Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 197 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.город Бор, г Бор, ж/р Пичугино, ул. 2-я, д.16 (кадастровый номер 52:19:0304009:1652)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 531230.03 | 2224375.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 531236.25 | 2224439.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 531240.14 | 2224449.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 531212.94 | 2224483.20 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 531213.11 | 2224492.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 531162.53 | 2224499.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 531159.90 | 2224483.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 531154.44 | 2224484.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 531153.83 | 2224480.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 531159.25 | 2224479.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 11 | 531159.10 | 2224478.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 12 | 531163.05 | 2224477.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 13 | 531165.85 | 2224494.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 14 | 531209.04 | 2224489.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 15 | 531208.91 | 2224481.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 16 | 531235.61 | 2224449.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 17 | 531232.31 | 2224439.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 18 | 531226.44 | 2224380.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 19 | 531222.54 | 2224380.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 20 | 531222.18 | 2224376.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 531230.03 | 2224375.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

3. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Память Парижской Коммуны (ППК с/с), ул.Октябрьская, д.11 (О-4-0156Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 12 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область,

г.о.г. Бор, п. Память Парижской Коммуны (ППК с/с), ул. Октябрьская, д. 11
(кадастровый номер 52:20:2100004:8802)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 505779.05 | 2246909.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 505781.03 | 2246911.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 505789.56 | 2246920.91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 505786.58 | 2246923.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 505778.03 | 2246914.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 505776.05 | 2246911.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 505779.05 | 2246909.12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

4. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, д.Линдо-Пустынь (Кантауровский с/с), ул.Новослободская, д.40 (О-4-0177Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 6 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.город Бор, д Линдо-Пустынь (Кантауровский с/с), ул Новослободская, д 40 (кадастровый номер 52:20:0600021:1019)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 544939.39 | 2214575.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 544936.61 | 2214580.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 544934.56 | 2214584.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 544931.14 | 2214582.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 544933.15 | 2214578.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 544935.90 | 2214573.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 544939.39 | 2214575.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

5. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Кольцово (Краснослободский с/с), дом 14Б (О-4-0150Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 9 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Кольцово (Краснослободский с/с), дом 14Б (кадастровый номер 52:20:0700019:677)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 541154.87 | 2228129.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 541155.88 | 2228132.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 541158.59 | 2228140.42 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 541153.42 | 2228142.35 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 541152.02 | 2228138.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 541153.59 | 2228138.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 541152.10 | 2228133.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 541151.09 | 2228130.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 541154.87 | 2228129.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 23 мая 2023 г. № 06-02-02/237

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе город Бор
Нижегородской области

| № п/п | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Состав сети, материал труб | Устанавливается охранная зона |
|-------|--|--|---------------------------|---|---|
| 1 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, д.Кольцово (Краснослободский с/с), д.40А (О-4-0137Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 42 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.город Бор, д Кольцово (Краснослободский с/с), д 40А | 52:20:0700019:674 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. |
| 2 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, г.Бор, ж/р Пичугино, ул. 2-я, д.16 (О-4-0011Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 197 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.город Бор, г Бор, ж/р Пичугино, ул. 2-я, д.16 | 52:19:0304009:1652 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен | Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, |

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------|---|---|
| | | | | | проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 3 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Память Парижской Коммуны (ППК с/с), ул.Октябрьская, д.11 (О-4-0156Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 12 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Память Парижской Коммуны (ППК с/с), ул. Октябрьская, д. 11 | 52:20:2100004:8802 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 4 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, г.о.г.Бор, д.Линдо-Пустынь (Кантауровский с/с), ул.Новослободская, д.40 (О-4-0177Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 6 м | Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.город Бор, д Линдо-Пустынь (Кантауровский с/с), ул Новослободская, д 40 | 52:20:0600021:1019 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен | Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------|--|---|
| 5 | <p>«Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Кольцово (Краснослободский с/с), дом 14Б (О-4-0150Б/2021/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 9 м</p> | <p>Российская Федерация, Нижегородская область, г.о.г. Бор, д.Кольцово (Краснослободский с/с), дом 14Б</p> | 52:20:0700019:677 | <p>Наружный газопровод низкого давления полиэтилен</p> | <p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.</p> |
|---|--|--|-------------------|--|---|