



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

П Р И К А З

11 января 2024 г.

№ 06-02-02/7

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Городецком
муниципальном округе Нижегородской
области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и на основании обращений общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Городецком муниципальном округе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих

на праве собственности ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.


4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Нижегородской области сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления Городецкого муниципального округа Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о.министра



С.Г.Попов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 11 января 2024 г. № 06-02-02/7

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Городецком муниципальном округе Нижегородской области

| № п/п | Реквизиты заявления | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Площадь охранной зоны, кв. м. | Отчет по определению границ охранной зоны | |
|-------|---|---|---|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | Исполнитель | Реквизиты |
| 1 | от 03.03.2023 № Вх-406- 90899/23 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Городецкий район, д. Фалино-Пестово (Федуринский с/с), кад № 52:15:0031203:409 (О-4-0223Г-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 37 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Фалино-Пестово (Федуринский с/с) д, кад № 52:15:0031203:409 | 52:15:0031203:879 | 165 | ООО «ММТ» | от 03.02.2023 № О-4- 0223Г-Л |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------|-----|-----------|--|
| 2 | от 03.03.2023 № Вх-406- 90905/23 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий р-н, д. Фалино-Пестово (Федуринский с/с), уч. №1, кад. 52:15:0031203:126 (О-4-0222Г-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 35 м | Российская Федерация, Нижегородская область, р-н Городецкий, д Фалино-Пестово (Федуринский с/с), около участка № 1 | 52:15:0031203:878 | 156 | ООО «ММТ» | от 01.02.2023 № О-4- 0222Г-Л |
| 3 | от 03.03.2023 № Вх-406- 90912/23 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городецкий р-н, д. Малый Суходол (Федуринский с/с), д. 20 (О-4-0052Г/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Малый Суходол (Федуринский с/с) д, д. 20 | 52:15:0030707:416 | 35 | ООО «ММТ» | от 12.01.2023 № О-4- 0052Г/2022 /ДГ/ВВ |
| 4 | от 06.03.2023 № Вх-406- 93480/23 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, ул. Революции, | Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, ул. Революции, и.ж.д. 11 | 52:15:0080209:4763 | 50 | ООО «ММТ» | от 10.01.2023 № 4379 УЕЗ-Л |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------|-----|-----------|--|
| | | и.ж.д. 11 (4379 УЕЗ-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 12 м | | | | | |
| 5 | от 06.03.2023 № Вх-406- 93485/23 | «Надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г.Городец, ул.Козлова, у д.33 (О-4-0443Г/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Козлова, у д. 33 | 52:15:0080503:3716 | 50 | ООО «ММТ» | от 23.01.2023 № О-4- 0443Г/Л-Л |
| 6 | от 06.03.2023 № Вх-406- 93500/23 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, с. Воронино, ул. Лесная, д. 7 (3917 УЕЗ-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 65 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Вороново с, Лесная ул, д.7 | 52:15:0140116:1266 | 259 | ООО «ММТ» | от 23.01.2023 № 3917 УЕЗ-Л |
| 7 | от 06.03.2023 № Вх-406- 93507/23 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, пересечение ул. Республиканская и ул. | Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, пересечение ул. Республиканская и ул. Крупинова, | 52:15:0080203:3782 | 84 | ООО «ММТ» | от 18.01.2023 № О-4- 1671Г/СТ- С |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--------------------|----|-----------|---------------------------------------|
| | | Крупинава, кад.номер 52:15:0080203:1733 Объект: Централизованное архивное хранилище ФНС России по Нижегородской области (О-4-1671Г/СТ-С)», назначение: Газопровод среднего давления, протяженность: 17 м | кад.номер 52:15:0080203:1733 | | | | |
| 8 | от 07.03.2023 № Вх-406-96598/23 | «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Щекино (Николо-Погостинский с/с), кадастровый номер земельного участка 52:15:0130112:437 (О-4-0140Г/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 6 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Щекино (Николо-Погостинский с/с) д, кадастровый номер земельного участка 52:15:0130112:437 | 52:15:0130112:606 | 40 | ООО «ММТ» | от 06.02.2023 № О-4-0140Г/2022 /ДГ/ВВ |
| 9 | от 20.03.2023 № Вх-406-117779/23 | «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий р-н, Тимирязевский с/с, на запад от д. Торохово, зем. уч. кад № 52:15:0070336:1622 (О-4-1500Г/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к | Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Тимирязевский с/с, на запад от д. Торохово, зем. уч. кад № 52:15:0070336:1622 | 52:15:0070336:5459 | 61 | ООО «ММТ» | от 08.02.2023 № О-4-1500Г/Л-Л |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|-------------------|-----|-----------|---|
| | | распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 11 м | | | | | |
| 10 | от 20.03.2023 № Вх-406- 117785/23 | «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Кумохино (Кумохинский с/с), д. 27А (О-4-1559Г/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу, протяженность: 26 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Кумохино (Кумохинский с/с), д. 27А | 52:15:0110132:484 | 116 | ООО «ММТ» | от 25.01.2023 № О-4- 1559Г/Л-Л |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 11 января 2024 г. № 06-02-02/7

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Городецком муниципальном округе Нижегородской
области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Городецкий район, д. Фалино-Пестово (Федуринский с/с), кад № 52:15:0031203:409 (О-4-0223Г-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 37 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Фалино-Пестово (Федуринский с/с) д, кад № 52:15:0031203:409 (кадастровый номер 52:15:0031203:879)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 580584.17 | 2177636.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 580583.31 | 2177638.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 580583.00 | 2177639.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 580582.66 | 2177640.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 580576.49 | 2177646.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 580569.44 | 2177661.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 580555.15 | 2177654.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 580556.84 | 2177651.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 580567.52 | 2177656.31 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 580573.20 | 2177644.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|----|-----------|------------|---|---|
| 11 | 580579.21 | 2177638.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 12 | 580579.50 | 2177637.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 13 | 580580.37 | 2177635.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 580584.17 | 2177636.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

2. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий р-н, д. Фалино-Пестово (Федуринский с/с), уч. №1, кад. 52:15:0031203:126 (О-4-0222Г-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 35 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, р-н Городецкий, д Фалино-Пестово (Федуринский с/с), около участка № 1 (кадастровый номер 52:15:0031203:878)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 580363.57 | 2177716.55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 580347.83 | 2177738.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 580350.33 | 2177740.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 580347.93 | 2177744.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 580345.53 | 2177742.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 580345.01 | 2177743.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 580341.73 | 2177740.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 580342.33 | 2177739.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 580343.61 | 2177738.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 580344.59 | 2177736.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 11 | 580360.29 | 2177714.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 12 | 580362.33 | 2177711.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 13 | 580365.61 | 2177713.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 580363.57 | 2177716.55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--|
| | | | измерений (определений), 0.10 | |
|--|--|--|-------------------------------|--|

3. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городецкий р-н, д. Малый Суходол (Федуринский с/с) , д. 20 (О-4-0052Г/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Малый Суходол (Федуринский с/с) д, д. 20 (кадастровый номер 52:15:0030707:416)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 583050.16 | 2177561.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 583048.78 | 2177565.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 583040.61 | 2177562.16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 583041.99 | 2177558.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 583050.16 | 2177561.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

4. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, ул. Революции, и.ж.д. 11 (4379 УЕЗ-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 12 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, ул. Революции, и.ж.д. 11 (кадастровый номер 52:15:0080209:4763)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 567796.31 | 2183456.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 567798.15 | 2183466.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 567798.67 | 2183468.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 567794.79 | 2183469.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 567794.23 | 2183466.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 567792.37 | 2183456.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|
| | | | измерений (определений), 0.10 | |
| 1 | 567796.31 | 2183456.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

5. «Надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г.Городец, ул.Козлова, у д.33 (О-4-0443Г/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Козлова, у д. 33 (кадастровый номер 52:15:0080503:3716)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 566819.36 | 2183641.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 566821.00 | 2183639.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 566831.17 | 2183635.87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 566832.38 | 2183639.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 566823.70 | 2183642.43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 566822.85 | 2183643.95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 566819.36 | 2183641.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

6. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, с. Воронино, ул. Лесная, д. 7 (3917 УЕЗ-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 65 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Вороново с, Лесная ул, д.7 (кадастровый номер 52:15:0140116:1266)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 558703.44 | 2199815.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 558701.68 | 2199813.47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|
| 3 | 558675.55 | 2199777.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 558665.02 | 2199763.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 558668.23 | 2199761.32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 558678.77 | 2199775.45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 558704.90 | 2199811.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 558706.67 | 2199813.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 558703.44 | 2199815.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

7. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, пересечение ул. Республиканская и ул. Крупинова, кад.номер 52:15:0080203:1733 Объект: Централизованное архивное хранилище ФНС России по Нижегородской области (О-4-1671Г/СТ-С)», назначение: Газопровод среднего давления, протяженность: 17 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, пересечение ул. Республиканская и ул. Крупинова, кад.номер 52:15:0080203:1733 (кадастровый номер 52:15:0080203:3782)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 569198.20 | 2183907.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 569197.90 | 2183903.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 569196.40 | 2183886.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 569200.39 | 2183885.99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 569201.88 | 2183903.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 569202.18 | 2183907.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 569198.20 | 2183907.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

8. «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Щекино (Никола-Погостинский с/с) , кадастровый номер земельного участка 52:15:0130112:437 (О-4-0140Г/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 6 м, адрес:

Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Щекино (Николо-Погостинский с/с) д, кадастровый номер земельного участка 52:15:0130112:437 (кадастровый номер 52:15:0130112:606)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 554502.46 | 2192555.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 554504.30 | 2192557.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 554508.29 | 2192563.79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 554504.98 | 2192566.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 554501.05 | 2192560.23 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 554499.27 | 2192557.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 554502.46 | 2192555.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

9. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий р-н, Тимирязевский с/с, на запад от д. Торохово, зем. уч. кад № 52:15:0070336:1622 (О-4-1500Г/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 11 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Тимирязевский с/с, на запад от д. Торохово, зем. уч. кад № 52:15:0070336:1622 (кадастровый номер 52:15:0070336:5459)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 575463.07 | 2178142.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 575453.52 | 2178147.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 575449.50 | 2178149.15 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 575451.37 | 2178152.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 575455.37 | 2178150.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|
| 6 | 575464.89 | 2178145.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 575463.07 | 2178142.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

10. «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Кумохино (Кумохинский с/с), д. 27А (О-4-1559Г/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу, протяженность: 26 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Кумохино (Кумохинский с/с), д. 27А (кадастровый номер 52:15:0110132:484)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | Х | У | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 566533.79 | 2187001.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 566533.28 | 2186998.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 566530.03 | 2186980.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 566526.42 | 2186980.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 566525.87 | 2186976.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 566533.29 | 2186975.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 566537.22 | 2186997.48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 566537.73 | 2187000.45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 566533.79 | 2187001.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 11 января 2024 г. № 06-02-02/7

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Городецком муниципальном округе
Нижегородской области

| № п/п | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Состав сети, материал труб | Устанавливается охранная зона |
|-------|--|---|---------------------------|---|--|
| 1 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская обл., Городецкий район, д. Фалино-Пестово (Федуринский с/с), кад № 52:15:0031203:409 (О-4-0223Г-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 37 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Фалино-Пестово (Федуринский с/с) д, кад № 52:15:0031203:409 | 52:15:0031203:879 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой |

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------|---|---|
| | | | | | стороны газопровода. |
| 2 | <p>«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий р-н, д. Фалино-Пестово (Федуринский с/с), уч. №1, кад. 52:15:0031203:126 (О-4-0222Г-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 35 м</p> | <p>Российская Федерация, Нижегородская область, р-н Городецкий, д Фалино-Пестово (Федуринский с/с), около участка № 1</p> | 52:15:0031203:878 | <p>Наружный газопровод среднего давления полиэтилен</p> | <p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.</p> |
| 3 | <p>«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городецкий р-н, д. Малый Суходол (Федуринский с/с) , д. 20 (О-4-0052Г/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м</p> | <p>Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Малый Суходол (Федуринский с/с) д, д. 20</p> | 52:15:0030707:416 | <p>Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь</p> | <p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------|--|---|
| | | | | | газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 4 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, ул. Революции, и.ж.д. 11 (4379 УЕЗ-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 12 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, ул. Революции, и.ж.д. 11 | 52:15:0080209:4763 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |

| | | | | | |
|---|---|--|--------------------|---|--|
| 5 | <p>«Надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г.Городец, ул.Козлова, у д.33 (О-4-0443Г/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 8 м</p> | <p>Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Козлова, у д. 33</p> | 52:15:0080503:3716 | <p>Наружный газопровод низкого давления сталь</p> | <p>Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода</p> |
| 6 | <p>«Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, с. Воронино, ул. Лесная, д. 7 (3917 УЕЗ-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 65 м</p> | <p>Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Вороново с, Лесная ул, д.7</p> | 52:15:0140116:1266 | <p>Наружный газопровод низкого давления полиэтилен, сталь</p> | <p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------|---|---|
| | | | | | газопровода. |
| 7 | <p>«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, пересечение ул. Республиканская и ул. Крупинова, кад.номер 52:15:0080203:1733 Объект: Централизованное архивное хранилище ФНС России по Нижегородской области (О-4-1671Г/СТ-С)», назначение: Газопровод среднего давления, протяженность: 17 м</p> | <p>Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, пересечение ул. Республиканская и ул. Крупинова, кад.номер 52:15:0080203:1733</p> | 52:15:0080203:3782 | <p>Наружный газопровод среднего давления полиэтилен</p> | <p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.</p> |
| 8 | <p>«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Щекино (Николо-Погостинский с/с), кадастровый номер земельного участка 52:15:0130112:437 (О-4-0140Г/2022/ДГ/ВВ)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 6 м</p> | <p>Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Щекино (Николо-Погостинский с/с) д, кадастровый номер земельного участка 52:15:0130112:437</p> | 52:15:0130112:606 | <p>Наружный газопровод низкого давления полиэтилен</p> | <p>Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из</p> |

| | | | | | |
|----|---|---|--------------------|---|--|
| 9 | «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий р-н, Тимирязевский с/с, на запад от д. Торохово, зем. уч. кад № 52:15:0070336:1622 (О-4-1500Г/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта, протяженность: 11 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий р-н, Тимирязевский с/с, на запад от д. Торохово, зем. уч. кад № 52:15:0070336:1622 | 52:15:0070336:5459 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен | полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 10 | «Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, д. Кумохино (Кумохинский с/с), д. 27А (О-4-1559Г/Л-Л)», назначение: Подземный газопровод давлением до 0,005 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу, протяженность: 26 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, д. Кумохино (Кумохинский с/с), д. 27А | 52:15:0110132:484 | Наружный газопровод низкого давления полиэтилен | |